















Ouro Matte





Caixa Sifonada não inclusa

- ☑ Design elegante
- ☑ Escoamento natural pelas laterais, sem necessidade de abertura e fechamento do ralo
- Sem parafusos, facilitando a limpeza
- ☑ Contém grelha interna removível para contenção de resíduos e proteção contra insetos

NOX ABNT 304

Dimensões 12,5 x 12,5 cm ou 17,5 x 17.5 cm.

Composição Aço Inoxidável ABNT 304 e grelha protetora em termoplástico. Vazão Máxima 14 l/min para os modelos com 12,5 cm e 20 l/min para os modelos com 17,5 cm. Acabamentos Polido, Escovado, Inox Colorido (tecnologia exclusiva Mozaik).





VAZÃO DE ATÉ 29 LITROS/MINUTO Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho com vazão

moderada, área de serviço, cozinha e áreas externas.



3









Decor







Caixa Sifonada não inclusa.

- Major vazão
- ☑ Escoamento lateral otimizado pelos cortes a laser
- ✓ Sem parafusos, facilitando a limpeza
- ☑ Contém grelha interna removível para contenção de resíduos e proteção contra insetos

NOX ABNT 304

Dimensões 12.5 x 12.5 cm ou 17.5 x 17.5 cm

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha em termoplástico. Vazão Máxima Decor 17 l/min para os modelos de 100mm. 24 l/m para os modelos de 150mm.

Vazão Máxima Thai 25 l/min para os modelos de 100mm. 29 l/m para os modelos de 150mm. Acabamentos Polido e Escovado

RALO QUATTRO OCULTO



VAZÃO DE ATÉ 25 LITROS/MINUTO Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho com vazão moderada, área de serviço e cozinha.





- ☑ Discreto e praticamente invisível
- Ralo 100% em aço inox, incluindo sua base
- Acoplável a ralos secos e caixas sifonadas de 100mm e 150mm
- ☑ Contém grelha interna removível para contenção de resíduos e proteção contra insetos

NOX ABNT 304

Dimensões 2.1 x 15 x 15 cm.

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha protetora em termoplástico. Vazão 25 1/min

Acabamento Oculto.

RALO QUATTRO OCULTO



VAZÃO DE ATÉ 25 LITROS/MINUTO Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho com vazão moderada, área de serviço e cozinha.





- ☑ Discreto e praticamente invisível
- Escoamento pelas laterais
- Ralo 100% em aço inox, incluindo sua base
- ✓ Acoplável a ralos secos e caixas sifonadas de 100mm
- Contém grelha interna removível para contenção de resíduos e proteção contra insetos

INOX ABNT 304

Dimensões 2,1 x 10 x 10 cm.


Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha protetora em termoplástico. Vazão 25 l/min.


Acabamento Oculto.

0

RALO SIFONADO OCULTO









- ☑ Discreto e praticamente invisível
- ☑ Escoamento pelas laterais
- 🗹 Subtampa em Aço Inox
- Contém Sifão (uso opcional)
- ☑ Excelente custo-benefício.

NOX ABNT 304

Dimensões 5.3 x 10 x 10 cm.

Composição Tampa 100% aço inox ABNT 304. Base em PVC. Grelha protetora em termoplástico. Vazão 20 l/min.

Acabamento Oculto.

6

RALO QUATTRO VISTTA

















✓ 6 acabamentos disponíveis, 4 cores exclusivas


Escoamento pelas laterais

Ralo 100% em aço inox 304, incluindo sua base

✓ Acoplável a ralos secos e caixas sifonadas de 100mm e 150mm

☑ Contém grelha interna removível para contenção de resíduos e proteção contra insetos

NOX ABNT 304



Indicado para área de circulação do banheiro, box de banho com vazão moderada, área de serviço e cozinha.

7

Dimensões 2.1 x 15 x 15 cm.


Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha protetora em termoplástico. Vazão 25 1/min

Acabamento Polido e Escovado

Contém grelha interna de retenção removível.

RALO QUATTRO VISTTA













Ouro Matte

Ouro

Bronze

- ✓ 6 acabamentos disponíveis, 4 cores exclusivas
 - Escoamento pelas laterais
- 🗹 Ralo 100% em aço inox 304, incluindo sua base
- Acoplável a ralos secos e caixas sifonadas de 100mm
- Contém grelha interna removível para contenção de resíduos e proteção contra insetos

INOX ABNT 304

Dimensões 2,1 x 10 x 10 cm.

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha protetora em termoplástico. Vazão 25 l/min.

Acabamento Oculto.

8

RALO SIFONADO INOX



VAZÃO DE ATÉ 20 LITROS/MINUTO
Indicado para área de circulação do
banheiro, box de banho com vazão
moderada, área de serviço e cozinha.





 ${\color{red} {\bf \subseteq}}{}$ Discreto e praticamente invisível

lacktriangledown Escoamento pelas laterais

🗹 Tampa em Aço Inox

☑ Contém Sifão (uso opcional)

INOX ABNT 304

Dimensões 5.3 x 10 x 10 cm.

Composição Tampa 100% aço inox ABNT 304. Base em PVC. Grelha protetora em termoplástico. Vazão 20 l/min.

Acabamento Inox Polido e Inox Escovado













Ohtake





Éolo

Athos

- ▼ 4 acabamentos exclusivos.
- Escoamento lateral otimizado pelos cortes a laser
- ✓ Alta vazão
- ✓ Acoplável a ralos secos e caixas sifonadas de 100mm e 150mm
- ☑ Contém grelha interna removível para contenção de resíduos e proteção contra insetos

NOX ABNT 304

Dimensões 3.5 x 15 x 15 cm.

Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304. Grelha protetora em termoplástico. Vazão Máxima Superiores a 30 l/min, independente do modelo do ralo. Acabamento Polido

RALO LINEAR

Polido Escovado Preto Ouro Matte Ouro Bronze



🛮 Escoamento pelas laterais proporcionando alta vazão

₹ Ralo 100% em aço inox 304, incluindo sua base

🗹 Contém grelha retentora em inox

☑ Tamanhos de 60 a 190 cm

NOX ABNT 304

VAZÃO SUPERIOR A 40 LITROS / MINUTO Indicado para área interna do box e demais ambientes internos.

Dimensões 3,5 x 7 x 60 a 190 cm - de 10 em 10 cm; (medidas especiais podem ser solicitadas). Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304.

Vazão Máxima Superiores a 40 l/min, independentemente do tamanho do ralo.

Acabamentos Polido, Escovado, Inox Colorido (tecnologia exclusiva Mozaik).

Saídas 01 saída lateral para ralos até 100 cm. 02 saídas laterais para ralos acima de 100 cm.

RALO LINEAR OCULTO



- ☑ Discreto e praticamente invisível
- ☑ Escoamento pelas laterais proporcionando alta vazão
- ✓ Ralo 100% em aço inox 304, incluindo sua base
- ✓ Contém grelha retentora em inox
- ☑ Tamanhos de 60 a 190 cm

INOX ABNT 304

VAZÃO SUPERIOR A 40 LITROS / MINUTO
Indicado para área interna do box e demais
ambientes internos.

Dimensões 4,1 x 7,5 x 60 a 190 cm (de 10 em 10 cm; medidas especiais podem ser solicitadas). Composição Ralo 100% aço inox ABNT 304.

 ${\bf Vazão~M\acute{a}xima~Superiores~a~40~l/min, independentemente~do~tamanho~do~ralo.}$

Saídas 01 saída lateral para ralos até 100 cm.

12

02 saídas laterais para ralos acima de 100 cm.



Athos Burle Éolo Ohtake

- 4 acabamentos exclusivos
- Escoamento lateral otimizado pelos cortes a laser
- ✓ Alta vazão
- Contém grelha retentora em inox


INOX ABNT 304


Dimensões 3,5 x 7,5 x 60, 80, 90 e 100 cm. Composição Ralo 100% aco inox ABNT 304.

Vazão Máxima Superior a 40 l/min, independente do tamanho do ralo.

Acabamento Polido Saída 01 saída lateral

GRELHA INOX





INOX ABNT 304

- 5 acabamentos
- ☑ Escoamento lateral otimizado pelos cortes a laser. Em sua versão oculta, o escoamento ocorre pelas laterais.
- ✓ Alta vazão
- ☑ Indicado para áreas externas

Uniões











Dimensões Grelhas 1,2 x 9,5 x 100 cm.

Dimensões Uniões 1,5 x 9,5 x 9,5cm

Composição Grelha e União produzidas 100% em Aço Inox ABNT 304 Acabamento Brazilis Polido

Acabamento Oculto Cetim

4 31 3264 6075

9 31 98486 5257

mozaik.com.br

□ comercial.revendas@mozaik.com.br



MR DESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 04.865,737/0001-28 Rua Rocha Lagoa, 276 Cachoeirínha 31,150-040 Pola Meriagosto AVC

